



HAUT COMMISSARIAT NATIONAL DE DEMINAGE
CENTRE NATIONAL DE DEMINAGE



**FORMULAIRE D'ÉVALUATION TECHNIQUE SUR SITE
(A L' USAGE DU COMITE D' EVALUATION EN VUE D'UNE ACCREDITATION OPERATIONNELLE)**

ORGANISATION		EQUIPE (N° Réf. si applicable)	
--------------	--	-----------------------------------	--

SUPERVISEUR / CHEF D'EQUIPE (SUR SITE)	
---	--

LIEU DE L'ACCREDITATION	
-------------------------	--

DATE DE L'ACCREDITATION	
----------------------------	--

REPRESENTANTS DU COMITE D' ACCREDITATION	
---	--

DEBUT EVALUATION	
FIN EVALUATION	

EVALUATION SUR SITE

GENERAL:

L' organisation a t-elle fait l'objet d'une évaluation administrative? Oui Non S/O

Dans la négative, expliquer pourquoi:

--

La salle opérations de l'organisation a t-elle été visitée? Oui Non S/O

Les locaux de formation de l'organisation ont-ils été observés? Oui Non S/O

Les séances/cours/programmes de formation ont-ils été observés? Oui Non S/O

Le test et l'évaluation "grandeur nature" de l'équipement manuel ont-ils été observés? Oui Non S/O

ORGANISATION DU SITE DE TRAVAIL:

La zone de repos est-elle conforme aux POP? Oui Non S/O

La zone de stockage des explosives est-elle conforme aux POP? Oui Non S/O

La zone de test des détecteurs est-elle conforme aux POP? Oui Non S/O

L'échantillon test est-il approprié et utilisé dans les conditions et à la profondeur requise? Oui Non S/O

La zone de stockage des déchets métalliques est-elle conforme aux POP? Oui Non S/O

Y a t-il une zone de stockage des mines et/ou UXO? Oui Non S/O

La zone de parking est-elle conforme aux POP? Oui Non S/O

**HAUT COMMISSARIAT NATIONAL DE DEMINAGE
CENTRE NATIONAL DE DEMINAGE**

Les distances de sécurité entre les zones décrites ci-dessus sont-elles conformes aux POP?

Oui Non S/O

Un véhicule d'évacuation (ou ambulance) est-il disponible sur site?

Oui Non S/O

L'équipement médical approprié est-il disponible sur site?

Oui Non S/O

REMARQUES:

BRIEFING INITIAL:

Le briefing a-t-il fait référence aux activités déjà accomplies sur site? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence aux activités menées actuellement? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence aux informations provenant d'enquêtes préliminaires (impact et/ou techniques)? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence aux normes de profondeur applicables sur site pendant les activités de déminage/dépollution? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence à la superficie de terrain déjà traitée? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence à la superficie de terrain restant à traiter? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence aux normes de sécurité en vigueur sur site? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence aux systèmes de marquage? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence à l'action entreprise en cas d'incident/accident au cours de la visite? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence aux procédures CASEVAC? Oui Non S/O

Le(s) responsable(s) en charge du briefing possédai(en)t-il(s) tous les éléments d'information appropriés? Oui Non S/O

Le briefing a-t-il fait référence aux normes de déminage/dépollution applicables sur site (manuel, mécanique..)? Oui Non S/O

Ces normes sont-elles conformes au plan de déminage et/ou aux POP? Oui Non S/O

Le Superviseur ou Chef d'équipe a-t-il clairement expliqué à ses subordonnés les normes de déminage/dépollution en vigueur sur site? Oui Non S/O

Le Superviseur ou Chef d'équipe a-t-il clairement mentionné à ses subordonnés les types de mines et munitions susceptibles d'être rencontrés? Oui Non S/O

Le Superviseur ou Chef d'équipe a-t-il clairement expliqué à ses subordonnés les POP en vigueur dans l'organisation? Oui Non S/O

**HAUT COMMISSARIAT NATIONAL DE DEMINAGE
CENTRE NATIONAL DE DEMINAGE**

Le Superviseur ou Chef d'équipe a-t-il sensibilisé ses subordonnés aux normes internationales d'action contre les mines? Oui Non S/O

REMARQUES:

TECHNIQUES DE DEMINAGE/DEPOLLUTION:

Les techniques de détection, sondage et d'excavation sont-elles conformes aux POP? Oui Non S/O

Le test et calibrage des détecteurs est-il conformes aux POP? Oui Non S/O

Les techniques de mise en oeuvre des détecteurs sont-elles conformes aux POP et au manuel d'utilisation du fabricant? Oui Non S/O

Les techniques d'enlèvement de la végétation sont-elles conformes aux POP? Oui Non S/O

Les techniques d'intervention face aux fils piège sont-elles conformes aux POP? Oui Non S/O

Les outils d'aide au déminage sont-ils conformes aux POP et en état de fonctionnement? Oui Non S/O

Les démineurs font-ils preuve d'une bonne connaissance et compréhension des POP ? Oui Non S/O

Les équipements de protection sont-ils portés par les personnels conformément aux POP?
Oui Non S/O

REMARQUES:

DIRECTION ET CONTROLE:

Le Superviseur sur site fait-il preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler?
Oui Non S/O

Le(s) Chef d'équipe(s) sur site fait-il (font-ils) preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler?
Oui Non S/O

Les documents de référence et rapport(s) journaliers(s) sont-ils disponibles et correctement archivés sur site? Oui Non S/O

Y a-t-il un registre pour les visiteurs; si oui, est-il facilement disponible et correctement rempli? Oui Non S/O

Y a-t-il une copie actualisée des POP disponible sur site (incluant les différents amendements si nécessaire)? Oui Non S/O

**HAUT COMMISSARIAT NATIONAL DE DEMINAGE
CENTRE NATIONAL DE DEMINAGE**

REMARQUES:

COMMUNICATIONS:

Les moyens et procédures de communication sont ils conformes aux POP?

Entre le site de travail et la base ?

Oui Non S/O

Entre le responsable opérationnel sur site et les Superviseurs ou Chefs d'équipes?

Oui Non S/O

Entre le responsable opérationnel sur site, les Superviseurs ou Chefs d'équipes et le responsable médical?

Oui Non S/O

Le réseau de communication (ouverture et fermeture, fréquences de travail, signaux d'appel..) est il fonctionnel et conforme aux POP?

Oui Non S/O

PROCEDURES EN CAS D'INCIDENT/ACCIDENT:

Le Superviseur sur site fait-il preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler lors de l'exercice CASEVAC?

Oui Non S/O

Le(s) Chef d'équipe(s) sur site fait-il (font-ils) preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler lors de l'exercice CASEVAC?

Oui Non S/O

Les actions menées lors de l'exercice CASEVAC sont-elles conformes aux POP?

Oui Non S/O

Le(s) démineur(s) et/ou le chef d'équipe ont-ils vérifié correctement la zone entourant le(s) blessé(s) si ce(s) dernier(s) se trouvai(en)t dans une zone non déminée?

Oui Non S/O

L'infirmier a t-il correctement réagi face au(x) blessé(s) et aux blessures constatées?

Oui Non S/O

L'infirmier a fait-il preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler la situation?

Oui Non S/O

L'extraction du (des) blessé(s) s'est-elle déroulée conformément aux POP?

Oui Non S/O

L'évacuation du (des) blessé(s) s'est-elle déroulée conformément aux POP?

Oui Non S/O

La documentation requise a t-elle été réunie correctement?

Oui Non S/O

Les procédures de communications ont-elles été effectuées en conformité avec les POP?

Oui Non S/O

Commentaires du Responsable du comité d'accréditation:

Les critères d'évaluation figurant en gras/italique sont considérés comme des manquements majeurs aux règles élémentaires de sécurité sur un site de déminage/dépollution. Un seul

**HAUT COMMISSARIAT NATIONAL DE DEMINAGE
CENTRE NATIONAL DE DEMINAGE**

manquement à ces règles entraîne de facto le refus de l'accréditation et une ré-évaluation à une date ultérieure fixée par le comité d'accréditation.

Les autres critères d'évaluation sont considérés comme des manquements aux règles élémentaires de sécurité sur un site de déminage/dépollution. Cinq manquements ou plus à ces règles entraîneront de facto le refus de l'accréditation et une ré-évaluation à une date ultérieure fixée par le comité d'accréditation.

Récapitulatif des manquements majeurs aux règles élémentaires de sécurité sur un site de déminage/dépollution

1	<i>Les distances de sécurité entre les zones sont-elles conformes aux POP?</i>
2	<i>Un véhicule d'évacuation (ou ambulance) est-il disponible sur site?</i>
3	<i>L'équipement médical approprié est-il disponible sur site?</i>
4	<i>Le briefing a-t-il fait référence aux normes de sécurité en vigueur sur site?</i>
5	<i>Les équipements de protection sont-ils portés par les personnels conformément aux POP?</i>
6	<i>Le Superviseur sur site fait-il preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler?</i>
7	<i>Le(s) Chef d'équipe(s) sur site fait-il (font-ils) preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler?</i>
8	<i>Les moyens et procédures de communication sont ils conformes aux POP?</i>
9	<i>Le Superviseur sur site fait-il preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler lors de l'exercice CASEVAC?</i>
10	<i>Le(s) Chef d'équipe(s) sur site fait-il (font-ils) preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler lors de l'exercice CASEVAC?</i>
11	<i>Les actions menées lors de l'exercice CASEVAC sont-elles conformes aux POP?</i>
12	<i>Le(s) démineur(s) et/ou le chef d'équipe ont-ils vérifié correctement la zone entourant le(s) blessé(s) si ce(s) dernier(s) se trouvai(en)t dans une zone non déminée?</i>
13	<i>L'infirmier a-t-il correctement réagi face au(x) blessé(s) et aux blessures constatées?</i>
143	<i>L'infirmier a-t-il fait preuve d'une bonne aptitude à diriger et contrôler la situation?</i>

RESULTAT ET CONCLUSIONS DU COMITE D'ACCREDITATION:

Le Superviseur et le(s) Chef d'équipe(s) sur site possèdent t-ils le niveau de management et technique requis pour diriger et contrôler des opérations de déminage et/ou de dépollution?

Oui Non

Les opérations de déminage et/ou de dépollution sont-elles globalement conduites en accord avec les standards internationaux d'action contre les mines?

Oui Non

Les opérations de déminage et/ou de dépollution sont-elles globalement conduites en accord avec les procédures opérationnelles permanentes de l'organisation?

Oui Non

Action(s) immédiate(s) à entreprendre suite à l'évaluation, y compris en cas d'échec à l'obtention de l'accréditation.

Responsable du Comité d'Accréditation		Signature